


Information produit

Nom produit : Zoap
 Société : CBD Maker
 Donnée : Data_20250111_CBD_Maker_zoap.lcd
 Méthode : High_sensitivity.lcm
 Série : Analysis20250112_174951.lcb
 Flacon # : 1-11
 Vol. d'injection : 5 µL
 Masse : 260 mg
 Vol. d'extraction : 20 mL
 Dilution : 10
 Acquis le : 11/01/2025 11:21:12
 Validé le : 12/01/2025 12:22:21

Limite de quantification : 0,01%
 Acquis par : Glouannec Alan
 Validé par : Glouannec Alan

Chromatogram

mV



Résultats quantitatifs

Detector A

Name	Ret. Time	Dry weight %
CBDVA	2,251	0,10
CBDV	2,472	0,02
CBDA	3,082	14,23
CBGA	3,281	0,38
CBG	3,416	0,11
CBD	3,595	3,30
H4CBD	--	<LOQ
THCV	3,913	0,03
THCVA	5,061	0,02
CBN	5,287	0,02
d9-THC	6,628	0,13
d8-THC	--	<LOQ
CBL	7,869	0,04
CBC	8,284	0,19
THCA	8,896	0,15
CBCA	10,190	0,50

Total d9-THC	0,27	%
Total CBD	17,62	%
Total CBG	0,44	%
Total THCV	0,06	%

Les résultats de cette analyse ne sont valables que pour l'échantillon ayant été fourni au laboratoire.

Un échantillon sera conservé pour une période de 3 mois après analyse si une quantité suffisante a été fournie au laboratoire.

<LOQ = Inférieur à la limite de quantification

Laboratoire d'analyse de la société
TM Nature distribution
99 Rue des Fleurs - 73170 Yenne
Tel: 06 38 05 83 51
E-mai : contact@test-cbd.com
n°Siret : 84841988300030